


AccessPRO®

Cerradura Eléctrica con Botón de Salida / Doble Cerrojo / 12 VCA 2.5 A / Pulsos de 2 Seg / Exterior Izquierda

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

ACCESSPRO

Modelo

ACCESSRIMBL

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Doble cerrojo que refuerza la seguridad física del acceso
- ✓ Botón de salida con pestillo de rodillo para desbloqueo rápido
- ✓ Llave convencional integrada para apertura manual de respaldo
- ✓ Activación por pulso de 2 segundos que protege el mecanismo eléctrico
- ✓ Resbalón reversible para configurar apertura hacia adentro o hacia afuera
- ✓ Cuerpo compacto de 129 x 103 x 38 mm para instalación en espacios reducidos

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Cerradura eléctrica diseñada para control de accesos en aplicaciones exteriores con apertura hacia la izquierda. Integra botón de salida con pestillo de rodillo y doble cerrojo para mayor resistencia física. Opera a 12 VCA con consumo de 2.5 A mediante pulsos de activación de 2 segundos, condición que debe respetarse para evitar daño en el mecanismo. Incluye llave convencional para acceso manual y función de bloqueo del botón de salida desde el interior. El resbalón es reversible para adaptarse a aperturas hacia adentro o hacia afuera según la configuración de la puerta. Su construcción compacta facilita la instalación en marcos con espacio limitado.

Características Generales

Cerradura eléctrica con botón de salida para control de accesos

Orientación: exterior, izquierda

Pestillo con rodillo y doble cerrojo de seguridad

Color beige

Voltaje de operación: 12 VCA, 2.5 A

Activación por pulso de voltaje de 2 segundos

Llave convencional incluida para acceso manual

Llave interior para habilitar o bloquear el botón de salida

Resbalón reversible para apertura hacia adentro o hacia afuera

Dimensiones del cuerpo: 129 x 103 x 38 mm

Desempeño

Voltaje de operación: 12 VCA

Consumo: 2.5 A

Activación: pulso de 2 segundos

Físicas y Eléctricas

Dimensiones del cuerpo: 129 x 103 x 38 mm

Color: beige

Orientación: exterior, izquierda

Advertencia: no exponer a pulsos
mayores a 2 segundos

Doble cerrojo para mayor seguridad

Resbalón reversible para
configuración de apertura

Botón de salida con pestillo de rodillo

Llave interior para control del botón
de salida

Contenido del Paquete

Cerradura eléctrica con botón de salida

Llave convencional