

resideo

Repetidor Inalámbrico / Extensión de Alcance RF / Compatible Serie 5800 / Respaldo de Batería 6 Horas / UL Antirrobo

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca
HONEYWELL HOME RESIDEO

Modelo
5800RP

Garantía
3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Extiende cobertura RF sin cableado adicional al panel
- ✓ Retransmite alarmas, estado y control de sensores 5800
- ✓ Compatible con dispositivos bidireccionales de la serie
- ✓ Elimina costo de actualizar a panel con doble receptor
- ✓ Respaldo de batería recargable hasta 6 horas por corte de energía
- ✓ Protección antisabotaje certificada UL para uso residencial

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El repetidor inalámbrico de la serie 5800 extiende el alcance de radiofrecuencia de los dispositivos inalámbricos hacia el receptor primario del panel de control. Recibe las señales de alarma, estado y control de los sensores de la serie 5800 —incluidos los bidireccionales— y las retransmite de forma confiable, eliminando la necesidad de tender cableado hasta un receptor secundario remoto o de actualizar a un panel con doble receptor. Está diseñado para instalaciones residenciales y comerciales donde la distancia o las interferencias estructurales comprometen la comunicación directa con el panel. Cuenta con alimentación de corriente alterna y respaldo de batería recargable para mantener la operación durante cortes de energía. Incluye protección antisabotaje y certificación UL para uso residencial contra robo.

Características Generales

Extiende el alcance de dispositivos inalámbricos de la serie 5800

Recibe y retransmite señales de alarma, estado y control al receptor primario del panel

Compatible con todos los dispositivos inalámbricos 5800, incluidos los bidireccionales

Evita tender cable a un receptor secundario remoto

Elimina la necesidad de actualizar a un panel con doble receptor

Alimentado por CA con respaldo de batería recargable de 6 horas

Listado UL para uso residencial contra robo con protección antisabotaje

Desempeño

Función: Repetidor de señal RF para serie 5800

Señales procesadas: Alarma, estado y control

Compatibilidad: Todos los dispositivos inalámbricos 5800, incluidos bidireccionales

Certificación: Listado UL para uso residencial contra robo

Físicas / Eléctricas

Alimentación principal: Corriente alterna (CA)

Respaldo de energía: Batería recargable

Autonomía de batería: 6 horas

Protección: Antisabotaje integrada

Contenido del Paquete

Repetidor inalámbrico serie 5800

Batería recargable de respaldo