

resideo

Detector de Movimiento PIR Inalámbrico / Cobertura 11 x 12 m (36.1 x 39.4 ft) / Inmunidad a Mascotas / Batería de Litio 4 Años / Serie 5800

IMÁGENES DEL PRODUCTO



INFORMACIÓN BÁSICA

Marca

HONEYWELL HOME RESIDEO

Modelo

5800-PIR

Garantía

3

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- ✓ Cobertura de 11 x 12 m con tres zonas de detección diferenciadas
- ✓ Inmunidad a mascotas que reduce falsas alarmas por animales domésticos
- ✓ Compensación de temperatura de doble pendiente para mayor precisión
- ✓ Batería de litio con duración típica de hasta 4 años
- ✓ Protección antisabotaje integrada contra manipulación
- ✓ Instalación inalámbrica sin necesidad de cableado eléctrico

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

El 5800PIR es un detector de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) inalámbrico diseñado para sistemas de seguridad residenciales y comerciales. Utiliza una lente gran angular con inmunidad a mascotas para minimizar las falsas alarmas provocadas por animales domésticos. Su compensación de temperatura de doble pendiente avanzada garantiza una detección precisa en distintas condiciones ambientales. La alimentación mediante batería de litio de larga duración permite una instalación completamente libre de cableado, facilitando su despliegue en ubicaciones donde resulta impráctico extender infraestructura eléctrica. Es compatible con paneles y receptores que admiten dispositivos inalámbricos de la serie 5800.

Características Generales

Cobertura de detección de hasta 11 x 12 m (36.1 x 39.4 ft) con zonas cercana, intermedia y de largo alcance

Lente gran angular con inmunidad a mascotas para reducir falsas alarmas

Compensación de temperatura de doble pendiente avanzada para mayor precisión

Batería de litio CR123APA/1B de 3 V con duración típica de hasta 4 años

Protección antisabotaje (tamper) integrada

Temperatura de operación de -10 °C a 55 °C para uso en interiores

Compatible con paneles y receptores de la serie 5800

Desempeño

- Tipo: Detector PIR inalámbrico
- Cobertura: 11 x 12 m (36.1 x 39.4 ft)
- Zonas de detección: Cercana, intermedia y largo alcance
- Lente: Gran angular con inmunidad a mascotas

Físicas y Eléctricas

- Alimentación: Batería de litio CR123APA/1B de 3 V
- Duración de batería: Hasta 4 años (típica)
- Protección antisabotaje: Tamper integrado
- Uso: Interior

- Compensación de temperatura: Doble pendiente avanzada
- Temperatura de operación: -10 °C a 55 °C

Contenido del Paquete

- Detector de movimiento PIR inalámbrico 5800PIR
- Batería de litio CR123APA/1B de 3 V
- Material de instalación